

АО "Навашинский завод стройматериалов"

Согласовано:

Коммерческий директор АО "НЗСМ"

Ковязин П.В.

Утверждаю:

Исполнительный директор АО "НЗСМ"

О.Е.Ванин

АКТ

выполненных работ и списания материальных ценностей, полученных со склада  
в течение января 2020 г. и использованных для ремонтных работ пкц (водоснабжение)

Заводская комиссия в составе:

Фролов Р.А., Стекольников С.А., Листаров И.А.

подтверждает выполнение ниже перечисленных работ, связанных с ремонтом, текущим обслуживанием оборудования цеха и других видов работ, а также расход материальных ценностей (материалы, зап. части), использованных при этом.

№ п/п	Наименование участка и оборудования, на котором выполнялись ремонтные работы	Наименование ремонтных работ	Наименование материалов, полученных и израсходованных на ремонт	Ед.изм	Кол.во получ. материала	Кол.во израсх. материала	Стоим-ость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1	здание насосной станции	Ремонт арматуры спуска воздуха	Лента ФУМ	шт	14.00	14.00	161.46
2	здание насосной станции	Ремонт арматуры спуска воздуха	Муфта соедин.	шт	4.00	4.00	53.40
3	здание насосной станции	Ремонт арматуры спуска воздуха	Ниппель	шт	6.00	6.00	80.10
4	здание насосной станции	Замена фланцевых соединений	Фланец 19-24	шт	1.00	1.00	133.50
5	здание насосной станции	Замена фланцевых соединений	Фланец 3/4	шт	1.00	1.00	80.99
6	здание насосной станции	Заделка отдельных мест для устранения утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов	Хомут	шт	6.00	6.00	133.50
7	Насос ЭЦВ 10 /вода/	Насоса ЭЦВ 10	Герметик	шт	4.00	4.00	750.67
ИТОГО							1,393.62

ИТОГО фактическая стоимость мат. ценностей

Одна тысяча триста девяносто три рубля 62 копейки

Стоим-ость, руб	ФЭП	Накладные расходы	Т.З.Р.руб.	Итого
в т.ч. оборудование	—	—	38,99	789,66
в т.ч. здания/сооружения	—	—	33,40	676,35
Итого	—	—	72,39	1466,01

789,67 642,95  
38,99 33,40  
789,66 676,35

Комиссия решила представить на утверждение к списанию за отчетный месяц вышеперечисленные материальные ценности (запчасти), израсходованные на ремонт.

Объем полученных со склада материальных ценностей проверила бухгалтер

В присутствии комиссии материальные ценности (запчасти, узлы), вышедшие из строя и подлежащие замене:

- а) оприходованы как металлолом в количестве \_\_\_\_\_ кг.  
б) неподлежащие сдаче в металлолом, уничтожены и превращены в утиль.

Члены комиссии:

№ п/п	Наименование участка и оборудования, на котором выполнялись ремонтные работы	Наименование ремонтных работ	Наименование материалов, полученных и израсходованных на ремонт	Ед.изм	Кол.во получ. материала	Кол.во израсх. материала	Стоим- мость, руб
-------	--	------------------------------	---	--------	-------------------------	--------------------------	-------------------

Главный энергетик

/ С.А. Стекольников /

Начальник отдела закупок

/ Р.А. Фролов /

Начальник цеха

/ И.А. Листаров /

АО "Навашинский завод стройматериалов"

Согласовано:

Коммерческий директор АО "НЗСМ"

Ковязин П.В.

Утверждаю:

Исполнительный директор АО "НЗСМ"

О.Е.Ванин

## АКТ

выполненных работ и списания материальных ценностей со склада  
в течение февраля 2020 г. и использованных для ремонтных работ пкц (водоснабжение)

Заводская комиссия в составе:

подтверждает выполнение ниже перечисленных работ, связанных с ремонтом, текущим обслуживанием оборудования цеха и других видов работ, а также расход материальных ценностей (материалы, зап. части), использованных при этом.

Фролов Р.А., Стекольников С.А., Листаров И.А.

№ п/п	Наименование участка и оборудования, на котором выполнялись ремонтные работы	Наименование ремонтных работ	Наименование материалов, полученных и израсходованных на ремонт	Ед.изм	Кол.во получ. материала	Кол.во израсх. материала	Стоим-сть, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1	здание насосной станции	замена датчика расхода	Датчик расхода	шт	1.00	1.00	23,986.97
2	здание насосной станции	замена датчика расхода	Импульсный источник	шт	1.00	1.00	3,717.50
3	здание насосной станции	Замена подводки водяной	Клапан соленоидный	шт	1.00	1.00	6,092.00
4	здание насосной станции	Ремонт арматуры спуска воздуха	Кран шар.1	шт	1.00	1.00	6,870.00
5	здание насосной станции	Замена подводки водяной	Электропривод LR24A	шт	1.00	1.00	10,662.00
ИТОГО							51,328.47

ИТОГО фактическая стоимость мат.ценностей

Пятьдесят одна тысяча триста двадцать восемь рублей 47 копеек

Стоим- мость, руб	ФЗП	Накладные расходы	Т.З.Р.,руб.	Итого
—	—	—	—	—
51 328,47	—	—	2571,56	53 900,03
Итого	—	—	2571,56	53 900,03

в т.ч. оборудование  
в т.ч. здания/сооружения

51 328,47  
2 571,56  
53 900,03

Комиссия решила представить на утверждение к списанию за отчетный месяц вышеперечисленные материальные ценности (запчасти), израсходованные на ремонт.

Объем полученных со склада материалов проверила бухгалтер

В присутствии комиссии материальные ценности (запчасти, узлы), вышедшие из строя и подлежащие замене:

а) оприходованы как металлолом в количестве \_\_\_\_\_ кг.

б) неподлежащие сдаче в металлолом, уничтожены и превращены в утиль.

Члены комиссии:

Главный энергетик \_\_\_\_\_ / С.А. Стекольников /

Начальник отдела закупок \_\_\_\_\_ / Р.А. Фролов /

Начальник цеха \_\_\_\_\_

И.А. Листаров /

АО "Навашинский завод стройматериалов"

Согласовано:

Коммерческий директор АО "НЗСМ"

Ковязин П.В.

Утверждаю:

Исполнительный директор АО "НЗСМ"

О.Е.Ванин

АКТ

выполненных работ и списания материальных ценностей, полученных со склада  
в течение апреля 2020 г. и использованных для ремонтных работ пкц (водоснабжение)

Заводская комиссия в составе:

подтверждает выполнение ниже перечисленных работ, связанных с ремонтом, текущим обслуживанием оборудования цеха и других видов работ, а также расход материальных ценностей (материалы, зап. части), использованных при этом.

Фролов Р.А., Стекольников С.А.

№ п/п	Наименование участка и оборудования, на котором выполнялись ремонтные работы	Наименование ремонтных работ	Наименование материалов, полученных и израсходованных на ремонт	Ед. изм	Кол.во получ. материала	Кол.во израсх. материала	Стой- мость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1	здание насосной станции	Ремонт группового распределителя щитов	Бокс эл	шт	2.00	2.00	104.00
2	Насосная станция	замена	Поверхностный насос 750BT6544	шт	1.00	1.00	4,628.00
3	Фильтр натрий катионитовый	покраска	Эмаль зеленая	шт	2.00	2.00	840.00
ИТОГО							5,572.00

ИТОГО фактическая стоимость мат. ценностей

Пять тысяч пятьсот семьдесят два рубля 00 копеек

Стой- мость, руб	ФЗП	Накладные расходы	Т.З.Р., руб.	Итого
5468.00	—	43403.38	221.46	49092.84
104.00	—	—	4.21	108.21
5572.00	—	43403.38	225.67	49201.05
Итого				49201.05

в т.ч. оборудование

в т.ч. здания/сооружения

48871.38 104.00  
221.46 4.21  
49092.84 108.21

Комиссия решила представить на утверждение к списанию за отчетный месяц вышеперечисленные материальные ценности (запчасти), израсходованные на ремонт.

Объем полученных со склада материалов проверила бухгалтер

В присутствии комиссии материальные ценности (запчасти, узлы), вышедшие из строя и подлежащие замене:

а) оприходованы как металлолом в количестве \_\_\_\_\_ кг.  
б) подлежащие сдаче в металлолом, уничтожены и превращены в утиль.

Члены комиссии:

Главный энергетик

С.А. Стекольников /

Начальник отдела закупок

Р.А. Фролов /

Начальник цеха

С.А. Стекольников

АО "Навашинский завод стройматериалов"

Согласовано:

Коммерческий директор АО "НЗСМ"

Ковязин П.В.

Утверждаю:

Исполнительный директор АО "НЗСМ"

О.Е.Ванин

АКТ

выполненных работ и списания материальных ценностей, полученных со склада  
в течение мая 2020 г. и использованных для ремонтных работ пкц (водоснабжение)

Фролов Р.А., Стекольников С.А.

Заводская комиссия в составе:

подтверждает выполнение ниже перечисленных работ, связанных с ремонтом, текущим обслуживанием оборудования цеха и других видов работ, а также расход материальных ценностей (материалы, зап. части), использованных при этом.

№ п/п	Наименование участка и оборудования, на котором выполнялись ремонтные работы	Наименование ремонтных работ	Наименование материалов, полученных и израсходованных на ремонт	Ед. изм	Кол. во получ. материала	Кол. во израсх. материала	Стоим.- мость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1	здание насосной станции	Антикоррозийная покраска трубопровода	Кисть 70*6	шт	3,00	3,00	59,70
2	здание насосной станции	Антикоррозийная покраска трубопровода	Эмаль белая	шт	3,00	3,00	525,74
Итого							585,44

Итого фактическая стоимость мат. ценностей

Пятьсот восемьдесят пять рублей 44 копейки

Стоим.- мость, руб	ФЗП	Накладные расходы	Т.З.Р., руб.	Итого
—	—	—	—	—
585,44	—	—	24,12	609,56
Итого				609,56

Комиссия решила представить на утверждение к списанию за отчетный месяц вышеперечисленные материальные ценности (запчасти), израсходованные на ремонт.

Объем полученных со склада материалов проверила бухгалтер

В присутствии комиссии материальные ценности (запчасти, узлы), вышедшие из строя и подлежащие замене:

а) оприходованы как металлолом в количестве \_\_\_\_\_ кг.

б) неподлежащие сдаче в металлолом, уничтожены и превращены в утиль.

Члены комиссии:

Главный энергетик

С.А. Стекольников /

Начальник отдела закупок

Р.А. Фролов /

Начальник цеха

С.А. Стекольников

АО "Навашинский завод стройматериалов"

Согласовано:

Коммерческий директор АО "НЗСМ"

Ковязин П.В.

Утверждаю:

Исполнительный директор АО "НЗСМ"

О.Е.Ванин

АКТ

выполненных работ и списания материальных ценностей, полученных со склада  
в течение августа 2020г. и использованных для ремонтных работ пкц (водоснабжение)

Заводская комиссия в составе:

Фролов Р.А., Стекольников С.А.

подтверждает выполнение ниже перечисленных работ, связанных с ремонтом, текущим обслуживанием оборудования цеха и других видов работ, а также расход материальных ценностей (материалы, зап. части), использованных при этом.

№ п/п	Наименование участка и оборудования, на котором выполнялись ремонтные работы	Наименование ремонтных работ	Наименование материалов, полученных и израсходованных на ремонт	Ед.изм	Кол.во получ. материала	Кол.во израсх. материала	Стои-мость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1	здание насосной станции	Замена вышедшего из строя	Пржектор светодиодный IEK CDO 07-100	шт	6.00	6.00	1,286.50
2	Насос циркулярный ЭЦВ	Замена	МУФТА 63	шт	8.00	8.00	320.00
3	Насос циркулярный ЭЦВ	Замена	Муфта 40	шт	7.00	7.00	790.48
4	Насос ЭЦВ -8 /вода/	Насоса ЭЦВ - 8 (вода)	Муфта DR71-132EV1/AV1	шт	3.00	3.00	38,481.36
ИТОГО							40,878.34

ИТОГО фактическая стоимость мат.ценностей

Сорок тысяч восемьсот семьдесят восемь рублей 34 копейки

Стои-мость, руб	ФЗП	Накладные расходы	Т.З.Р.,руб.	Итого
39591,84	—	50463,72	1536,16	91591,72
в т.ч. оборудование				
1286,50	—	—	49,92	1336,42
в т.ч. здания/сооружения				
40828,34	—	50463,72	1536,08	92928,14
Итого				
			90055,56	1286,50
			1536,16	49,92
			91591,72	1336,42

Комиссия решила представить на утверждение к списанию за отчетный месяц вышелеречисленные материальные ценности (запчасти), израсходованные на ремонт.

Объем полученных со склада материалов проверила бухгалтер

В присутствии комиссии материальные ценности (запчасти, узлы), вышедшие из строя и подлежащие замене:

а) оприходованы как металлолом в количестве \_\_\_\_\_ кг.

б) неподлежащие сдаче в металлолом, уничтожены и превращены в утиль.

Члены комиссии:

Главный энергетик

С.А. Стекольников

Начальник отдела закупок

Р.А. Фролов

Начальник цеха

С.А. Стекольников

АО "Навашинский завод стройматериалов"

Согласовано:

Коммерческий директор АО "НЗСМ"

Ковязин П.В.

Утверждаю:

Исполнительный директор АО "НЗСМ"

О.Е.Ванин

АКТ

выполненных работ и списания материальных ценностей со склада  
в течение декабря 2020 г. и использованных для ремонтных работ пкц (водоснабжение)

Заводская комиссия в составе:

Фролов Р.А., Стекольников С.А., Спирин Ю.В.

подтверждает выполнение ниже перечисленных работ, связанных с ремонтом, текущим обслуживанием оборудования цеха и других видов работ, а также расход материальных ценностей (материалы, зап. части), использованных при этом.

№ п/п	Наименование участка и оборудования, на котором выполнялись ремонтные работы	Наименование ремонтных работ	Наименование материалов, полученных и израсходованных на ремонт	Ед.изм	Кол.во получ. материала	Кол.во израсх. материала	Стоим- мость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1	здание насосной станции	Ремонт и замена арматуры	Угол	шт	1.00	1.00	180.00
2	здание насосной станции	Ремонт и замена арматуры	Угол ПНД50	шт	1.00	1.00	210.00
3	здание насосной станции	Ремонт и замена арматуры	Угол чугун 2	шт	1.00	1.00	190.00
ИТОГО							580.00

ИТОГО фактическая стоимость мат.ценностей

Пятьсот восемьдесят рублей 00 копеек

Стоим- мость, руб	ФЗП	Накладные расходы	Т.З.Р.,руб.	Итого
в т.ч. оборудование				
580.00	—	—	—	—
в т.ч. здания/сооружения				
580.00	—	56525.25	23.14	56548.39
Итого				
580.00	—	56525.25	23.14	56548.39

Комиссия решила представить на утверждение к списанию за отчетный месяц вышеперечисленные материальные ценности (запчасти), израсходованные на ремонт.

Объем полученных со склада материалов проверила бухгалтер

В присутствии комиссии материальные ценности (запчасти, узлы), вышедшие из строя и подлежащие замене:

- а) оприходованы как металлолом в количестве \_\_\_\_\_ кг.  
б) неподлежащие сдаче в металлолом, уничтожены и превращены в утиль.

Члены комиссии:

Главный энергетик

С.А. Стекольников

Начальник отдела закупок

Р.А. Фролов

Начальник цеха.

Ю.В. Спирин