

# Акционерное общество "НАВАШИНСКИЙ ЗАВОД СТРОЙМАТЕРИАЛОВ"

## НАШИ РЕКВИЗИТЫ:

- **БАНКОВСКИЕ:** ИНН 5223000035, КПП 522301001, Р./сч.№40702810042370108024, Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк России г.Н.Новгород, Кор./счет № 30101810900000000603, БИК 042202603
  - **ПОЧТОВЫЕ:** 607101, Россия, Нижегородская область, городской округ Навашинский, город Навашино, улица Силикатный посёлок, дом 32
  - **ОТГРУЗОЧНЫЕ:** код АО 3727, ж/д.ст. Навашино, ГЖД 243607
- E-mail: [op@nzsm.ru](mailto:op@nzsm.ru); [stroimat@mts-nn.ru](mailto:stroimat@mts-nn.ru), сайт: [www.nzsm.ru](http://www.nzsm.ru)



## НА ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВОПРОСЫ ВАМ ОТВЕТАТ:

Код г.Навашино – 83175

5-16-39 – Исполнительный директор – Ванин Олег Евгеньевич

5-13-84, 5-17-54, 8-9200771531 – Отдел продаж – Ковязин Павел Владимирович

Возможен центровывоз, самовывоз, доставка железнодорожным транспортом

**РЕАЛИЗУЕТ с 7-00 до 19-00 (без выходных) по ценам с 10.06.2019 г.**

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО КИРПИЧА В КЛЕТКЕ	ЕД. ИЗМ.	ЦЕНА С НДС	
			НАВАЛ	В УПАКОВКЕ
КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ М-150, М-200 <b>БЕЛЫЙ</b> СУРПо-М150/Ф50/1,8 ГОСТ 379-2015 (пакет № 1)	672 шт.	1 клетка	<b>5600-00</b>	<b>6300-00</b>
		1 шт.	8-33	9-38
	910 усл.ед.	Условная 1000	6153-85	6923-08
КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ М-150, М-200 <b>БЕЛЫЙ</b> СУРПо-М150/Ф50/1,8 ГОСТ 379-2015 (пакет № 2)	672 шт.	1 клетка	<b>5600-00</b>	<b>6200-00</b>
		1 шт.	8-33	9-23
	910 усл.ед.	Условная 1000	6153-85	6813-19
КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ М-150, М-200 <b>БЕЛЫЙ</b> СУРПо-М150/Ф50/1,8 ГОСТ 379-2015	336 шт.	1 клетка	-	<b>3285-00</b>
		1 шт.	-	9-78
	455 усл.ед.	Условная 1000	-	7209-78
КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ РЯДОВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ М-150, М-200 <b>БЕЛЫЙ</b> СУРПу-М150/Ф50/1,8 ГОСТ 379-2015 (пакет № 1)	672 шт.	1 клетка	-	<b>6300-00</b>
		1 шт.	-	9-38
	910 усл.ед.	Условная 1000	-	6923-08
КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ РЯДОВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ М-150, М-200 <b>БЕЛЫЙ</b> СУРПу-М150/Ф50/1,8 ГОСТ 379-2015 (пакет № 2)	672 шт.	1 клетка	-	<b>6200-00</b>
		1 шт.	-	9-23
	910 усл.ед.	Условная 1000	-	6813-19
КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ РЯДОВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ М-100 <b>БЕЛЫЙ</b> СУРПу-М100/Ф50/1,8 ГОСТ 379-2015	672 шт.	1 клетка	-	<b>6000-00</b>
		1 шт.	-	8-93
	910 усл.ед.	Условная 1000	-	6593-41
КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ ЛИЦЕВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОБЪЕМНО ОКРАШЕННЫЙ М-150, М-200 <b>СЕРЫЙ, РОЗОВЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ</b> СУЛПоОб-М150/Ф50/1,8 ГОСТ 379-2015	672 шт.	1 клетка	<b>8000-00</b>	<b>8700-00</b>
		1 шт.	11-90	12-95
	910 усл.ед.	Условная 1000	8791-21	9560-44
КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ ЛИЦЕВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОБЪЕМНО ОКРАШЕННЫЙ М-150, М-200 <b>ЖЕЛТЫЙ</b> СУЛПоОб-М150/Ф50/1,8 ГОСТ 379-2015	672 шт.	1 клетка	<b>8900-00</b>	<b>9600-00</b>
		1 шт.	13-24	14-29
	910 усл.ед.	Условная 1000	9780-22	10549-15
КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ М-100 <b>БЕЛЫЙ</b> СУРПо-М100/Ф50/1,8 ГОСТ 379-2015	672 шт.	1 клетка	<b>5300-00</b>	<b>6000-00</b>
		1 шт.	7-79	8-93
	910 усл.ед.	Условная 1000	5824-18	6593-41

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО КИРПИЧА В КЛЕТКЕ	ЕД. ИЗМ.	ЦЕНА С НДС	
			НАВАЛ	В УПАКОВКЕ
<b>КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ РЯДОВОЙ</b> ПОЛНОТЕЛЫЙ ОБЪЕМНО ОКРАШЕННЫЙ М-100 <b>СЕРЫЙ, РОЗОВЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ</b> СУРПоОб-М100/Ф50/1,8 ГОСТ 379-2015	672 шт.	1 клетка	<b>5900-00</b>	<b>6600-00</b>
		1 шт.	8-78	9-82
	910 усл.ед.	Условная 1000	6483-52	7252-75
<b>КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ РЯДОВОЙ</b> ПОЛНОТЕЛЫЙ ОБЪЕМНО ОКРАШЕННЫЙ М-100 <b>ЖЕЛТЫЙ</b> СУРПоОб-М100/Ф50/1,8 ГОСТ 379-2015	672 шт.	1 клетка	<b>5900-00</b>	<b>6600-00</b>
		1 шт.	8-78	9-82
	910 усл.ед.	Условная 1000	6483-52	7252-75
<b>КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ ЛИЦЕВОЙ</b> ПОЛНОТЕЛЫЙ РУСТИРОВАННЫЙ М-150 <b>БЕЛЫЙ</b> СУЛПоРу-М150/Ф50/1,8 ГОСТ 379-2015	212 шт.	1 упаковка	-	<b>3850-00</b>
		1 шт.	-	18-16
<b>КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ ЛИЦЕВОЙ</b> ПОЛНОТЕЛЫЙ РУСТИРОВАННЫЙ М-150 <b>ЖЕЛТЫЙ, СЕРЫЙ, РОЗОВЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ</b> СУЛПоРУ-М150/Ф50/1,8 ГОСТ 379-2015	212 шт.	1 упаковка	-	<b>5300-00</b>
		1 шт.	-	25-00
<b>КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ ЛИЦЕВОЙ</b> ПОЛНОТЕЛЫЙ РУСТИРОВАННЫЙ УГЛОВОЙ М-150 <b>ЖЕЛТЫЙ, СЕРЫЙ, РОЗОВЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ</b> СУЛПоРу-М150/Ф50/1,8 ГОСТ 379-2015	212 шт.	1 упаковка	-	<b>6000-00</b>
		1 шт.	-	28-30
<b>КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ РЯДОВОЙ</b> ПОЛНОТЕЛЫЙ РУСТИРОВАННЫЙ М-100 <b>ЖЕЛТЫЙ, СЕРЫЙ, РОЗОВЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ</b> СУРПоРУ-М100/Ф50/1,8 ГОСТ 379-2015	212 шт.	1 упаковка	-	<b>5000-00</b>
		1 шт.	-	23-58
<b>КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ РЯДОВОЙ</b> ПОЛНОТЕЛЫЙ РУСТИРОВАННЫЙ УГЛОВОЙ М-100 <b>ЖЕЛТЫЙ, СЕРЫЙ, РОЗОВЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ</b> СУРПоРУ-М100/Ф50/1,8 ГОСТ 379-2015	212 шт.	1 упаковка	-	<b>5700-00</b>
		1 шт.	-	26-89
<b>КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ ЛИЦЕВОЙ</b> ПОЛНОТЕЛЫЙ КОЛОТЫЙ М-150 <b>БЕЛЫЙ</b> СУЛПоК-М150/Ф50/1,8 ГОСТ 379-2015	384 шт.	1 упаковка	-	<b>4050-00</b>
		1 шт.	-	10-55
<b>КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ ЛИЦЕВОЙ</b> ПОЛНОТЕЛЫЙ КОЛОТЫЙ М-150 <b>ЖЕЛТЫЙ, СЕРЫЙ, РОЗОВЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ</b> СУЛПоК-М150/Ф50/1,8 ГОСТ 379-2015	384 шт.	1 упаковка	-	<b>5300-00</b>
		1 шт.	-	13-80

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Наименование	Ед. изм.	Цена с НДС	
		Навал	В упаковке
<b>ИЗВЕСТЬ НЕГАШЕНАЯ ПОРОШКООБРАЗНАЯ, СОРТ 2 (ГОСТ 9179-77)</b>	1 тонна	<b>6420-00</b>	-
<b>ИЗВЕСТЬ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 2 (ГОСТ 9179-77)</b>	1 тонна	<b>5910-00</b>	-
<b>ИЗВЕСТЬ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 3 (ГОСТ 9179-77)</b>	1 тонна	<b>5400-00</b>	-
<b>СМЕСЬ СУХАЯ ШТУКАТУРНАЯ ИЗВЕСТКОВО-ПЕСЧАНАЯ РАСТВОРНАЯ</b>	1 тонна	<b>2250-00</b>	-
<b>ПРОСЫПЬ ИЗВЕСТИ</b>	1 тонна	<b>1250-00</b>	-
<b>ОТСЕВ ИЗВЕСТНЯКОВОГО КАМНЯ 0 – 3 см + ПОГРУЗКА</b>	1 тонна	<b>110-00</b>	-
<b>ОТХОДЫ, ОБРАЗОВАВШИЕСЯ ПРИ РУСТИРОВАНИИ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА</b>	1 тонна	<b>370-00</b>	-
<b>ОТХОДЫ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ НА ЛИНИИ «РИФЕЙ-УНИВЕРСАЛ»</b>	1 тонна	<b>370-00</b>	-

## ЗДАНИЯ ИЗ НАШЕГО КИРПИЧА



**УКРАСЬ СВОЙ ДОМ НАШИМ КИРПИЧОМ**

# СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ из бетона

НА ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВОПРОСЫ ВАМ ОТВЕТАТ:



Код г.Навашино 83175, 5-16-39 - факс

5-16-39 – Исполнительный директор – Ванин Олег Евгеньевич

5-13-84, 5-17-54, 8-9200771531 – Отдел продаж – Ковязин Павел Владимирович

Возможен центровывоз, самовывоз


E-mail: [op@nzsm.ru](mailto:op@nzsm.ru), сайт: [www.nzsm.ru](http://www.nzsm.ru)

	Наименование, характеристика	Цвет	Цена за			Предназначение	Примечание
			1 м.кв., руб.	1упаков., руб.	1 шт.		
<b>ВИБРОПРЕССОВАНИЕ</b>							
	<b>Камень облицовочный (под колотый гранит)</b>  390 x 190 x 60  М-300; F 35	Серый	-	3750-00	37-50	Предназначен для облицовки цокольных частей зданий	1 шт. = 8 кг Упаковка 100 шт. = 800 кг. 1080 x 800 x 1170мм
		Красный черный	-	4400-00	44-00		
	<b>Камень кирпич с колотой поверхностью</b>  250 x 95 x 88  М-300; F 35	Серый	-	5850-00	27-59	Предназначен для облицовки цокольных частей зданий	1 шт. = 4,5 кг Упаковка = 212 шт. = 1000 кг
		Красный черный	-	6300-00	29-72		

Примечание: М – марка бетона, F – морозостойкость

# ПЕРЕВОЗКА КИРПИЧА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ

При перевозке кирпича автомобильным транспортом требуется не только высокая квалификация водителя, но и надежное крепление клеток кирпича в кузове автомобиля. От правильности крепления в автомобиле зависит целостность клеток кирпича в процессе перевозки. Незакрепленные должным образом клетки кирпича во время транспортировки могут сместиться, что, в свою очередь, приводит к повреждению кирпича, потере товарного вида и появлению брака. В свою очередь доставка заказчику поврежденного груза, выливается для грузоперевозчика в конкретные цифры возмещения ущерба. Для того, чтобы перевозка кирпича проходила без ущерба, необходимо уделить должное внимание надежному креплению клеток в кузове автомобиля. Сделать это позволяют стяжные грузовые ремни – современные многооборотные средства крепления, предназначенные для быстрого и надежного крепления различных грузов, в том числе и клеток с кирпичом. Удобство в применении и легкость в эксплуатации дает этим ремням большое преимущество перед обычными средствами крепления. Мягкая текстильная лента ремня не повреждает кирпич и надежно закрепляет его на транспортном средстве, полностью сохраняя качество и товарный вид кирпича.



- 1 – натяжное устройство (храповый замок)
- 2 – стяжная лента из полиэфирного материала
- 3 – крепежные фитинги (крюки, кольца и т.п.)

Ремень состоит из двух частей: короткой части с концевиком и натяжным устройством (храповым замком) и длинной части с концевиком. Натяжное устройство предотвращает ослабление ленты, закрепляющей клетку, во время движения автомобиля.

## ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ КРЕПЕЖНЫХ РЕМНЕЙ:

1. Используются только неповрежденные ремни.
2. Ремни необходимо располагать равномерно, по середине клеток.
3. Ремни не завязываются в узел, т.е. нельзя использовать порванные ремни.
4. Нельзя натягивать ремни поверх острых граней кирпича. Для предохранения ленты ремня от механических повреждений необходимо применять защитные уголки, доски и т.п.
5. Ремни необходимо устанавливать без перекручивания, на полную ширину.
6. Нельзя использовать стяжные ремни для подъема груза. Они являются только средством крепления.
7. Перед эксплуатацией необходимо проверить ремни на отсутствие повреждений.



**Уважаемые клиенты!**  
**Пользуйтесь стяжными ремнями для закрепления клеток кирпича при перевозке его автомобилями.**